

Oberflächenbehandlungen

Innen
Aussen
Terrassendecks
Druckimprägnierung



Flut- Walzanlage mit UV-Grundierung (Astrissfüllung)
Vacomat und Spritzanlage für diverse Lacke und Lasuren für den Holz und Oberflächen-
schutz. Lichtschutz (UV-Schutz), Vorvergrauungslasuren, transparente oder deckende
Anstriche nach RAL oder NCS.

5.1 UV – grundiert und mit Wasserlack gespritzt

Beschrieb	10–25 m ²	26–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
Lacktäfer farblos (Aufhellack) M200				
Lacktäfer transparent weiss M201, M202				
Lacktäfer deckend weiss RAL 9010 und RAL 9016				

5.2 Lasuren in verschiedenen Farbtönen (transparent)

Beschrieb	10–25 m ²	26–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
Grundierung 1x allseitig farblos (empfohlen)				
Farbbehandlung 1x allseitig, 1x sichtseitig				

5.3 Vorvergrauungslasuren

Beschrieb	10–25 m ²	26–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
Vorvergrauungslasur 1x allseitig nach Fächer				
Vorvergrauungslasur 1x allseitig nach Fächer (Perlmutter)				

5.4 Lasuren in verschiedenen Farbtönen (deckend)

Beschrieb	10–25 m ²	26–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
Grundierung 1× allseitig				
Farbbehandlung 1× Sichtseite Schlussanstrich bauseits				
Farbbehandlung 2× Sichtseite Endbehandelt				

5.5 Oberflächenbehandlung und Oberflächenstruktur von 3-Schichtverlegeplatten

Beschrieb	10–25 m ²	21–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
2× farblose oder mattweisse Behandlung, Rückseite mit Feuchteschutz	Kleinmengen auf Anfrage			
Sichtseite einseitig gebürstet				
Sichtseite einseitig mit Sägeoptik				

NEU

Oberflächenbehandlung mit modernen Schlammpfärbungen

Beschrieb	10–25 m ²	26–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
1 x Sichtseite				
2 x Sichtseite				

5.6 Behandlung Terrassendecks

Beschrieb	10–25 m ²	21–50 m ²	51–100 m ²	ab 100 m ²
1× Holzgrundierung mit Ligninstabilisator (Lichtschutz) 2× wässrige Öllasur in Lärchenholznaturton mit speziellen Lichtschutzkomponenten (Licht+/ Filmschutz)				

5.7 Druckimprägnierungen

von Fi/Ta-Schalungen, Stärke gehobelt 20 mm, resp. Sägeroh 23 mm

Beschrieb	Kleinmengen auf Anfrage	ab 100 m ²	ab 250 m ²
Druckimprägnierung KS2 grünlich chromfrei Der Farbton hängt von der Oberfläche, Holzqualität, Herkunft und Einschnitt ab. Fixierungszeit 2 Wochen			
Druckimprägnierung KDS braun chromfrei Nach Lignum Gütezeichen Es handelt sich um eine temporäre Einfärbung und kein Lasuranstrich. Fixierungszeit 2 Wochen			
Druckimprägnierung BKD5 farblos schwermetallfrei Reiner Holzschutz oder als Grundierung für weiteren Farbaufbau. Fixierungszeit 2 Wochen			
Technisches Nachtrocknen des imprägnierten Holzes auf eine definierte Endfeuchtigkeit.			
Farbliche Unterschiede sind KEIN Reklamationsgrund! Abdrücke durch Stapellatten bleiben sichtbar. Zuschnitt und Bearbeitung möglichst vor Imprägnierung. Das Holz unterliegt dem Quellen und Schwinden.			

Material zum Nachstreichen von Flächen	Geb. à 0.75 l	Geb. à 2.50 l
Color für grünlich/braun		
Profilan®-Prevent für farblos		

5.8 Zusatzbehandlung von druckimprägniertem, technisch getrocknetem Holz – KDS Braun

1x vierseitig geölt		
1x vierseitig, 1x sichtseitig geölt		
Farbtöne: Douglasie, Teak, Bangkirai		
Material zum Nachstreichen von Schnittkanten	Geb. à 0.25 l	Geb. à 0.75 l
Cut Guard grünlich oder braun		

5.9 Zusatzbehandlung von druckimprägniertem, technisch getrocknetem Holz – BKD5 farblos

1x vierseitig Eterno Fassadengrau		
1x vierseitig, 1x sichtseitig Trend-Lasuren		
Material zum Nachstreichen von Schnittkanten		
2-4 l		
Eterno Fassadengrau		
Trend-Lasuren		

Zuschläge:

Bei schmalen Latten unter 80 mm	10% Zuschlag
Bei schmalen Latten unter 60 mm	20% Zuschlag
Bei kurzen Latten zwischen 1.50 und 3 m	10% Zuschlag

5.10 Zuschläge Oberflächenbehandlungen

Farbtongruppen	
Kat. 1	
Kat. 2	
Kat. 3	
Kat. 4	
Kat. 5	
Maschinen – Einstellpauschale Färberei 10–25 m ² Preiszuschlag pauschal	
Maschinen – Einstellpauschale Färberei 26–50 m ² Preiszuschlag pauschal	
Bei sägeroher Oberfläche pro Behandlung	
Bei schmalen Latten oder schmaler Rhomboid-Schalung (unter 90 mm)	
Kleinmengen auf Anfrage	
Maschinen-Restfarbe bei Spezialfarbtönen werden mitgeliefert, Preise nach Preisklassen.	
Grössere Mengen, Preise auf Anfrage	